

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΦΔΕ****Ν.3446/2006 - Παραβάσεις της νομοθεσίας για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και την κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων και διοικητικές κυρώσεις -**Πίνακας Α: Παραβάσεις σχετικά με τον έλεγχο

Αριθμ.	Παράβαση	Βαθμός Σοβαρότητας				Υπό-χρεος	Πρόστιμο	Κωδ. ΕΜΜΕ
		ΙΣΠ	ΠΣΠ	ΣΠ	ΕΠ			
A1 * ♦	Άρνηση διενέργειας ελέγχου	X				I O	3000 2000	

Πίνακας Β: Πρόσβαση στην αγορά των διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών

Αριθμ.	Παράβαση	Βαθμός Σοβαρότητας				Υπόχρεος	Πρόστιμο	Κωδ. ΕΜΜΕ
		ΙΣΠ	ΠΣΠ	ΣΠ	ΕΠ			
B1 * ♦	Μεταφορά εμπορευμάτων χωρίς την κατοχή έγκυρης κοινοτικής άδειας (άδεια ανύπαρκτη, παραποιημένη, που έχει ανακληθεί ή λήξει κλπ)	X				I O	3000 1500	504
B2 * ♦	Η μεταφορική επιχείρηση ή ο οδηγός δεν είναι σε θέση να παρουσιάσουν στον ελεγκτή έγκυρη κοινοτική άδεια ή έγκυρο επικυρωμένο αντίγραφο της κοινοτικής άδειας (δηλαδή η κοινοτική άδεια ή το επικυρωμένο αντίγραφο έχουν χαθεί, ήχαστεί, φθαρεί κλπ)		X			I O	3000 1500	
B3 * ♦	Μεταφορά εμπορευμάτων χωρίς την κατοχή έγκυρης βεβαίωσης οδηγού (βεβαίωση οδηγού δεν υπάρχει, έχει παραποιηθεί, ανακληθεί, λήξει κλπ)		X			I O	300 300	
B4 * ♦	Η μεταφορική επιχείρηση ή ο οδηγός δεν είναι σε θέση να παρουσιάσουν στον ελεγκτή έγκυρη βεβαίωση οδηγού ή επικυρωμένο γνήσιο αντίγραφο της βεβαίωσης οδηγού (η βεβαίωση οδηγού ή επικυρωμένο γνήσιο αντίγραφο της βεβαίωσης οδηγού έχει χαθεί, ήχαστεί, φθαρεί κλπ)			X		I O	300 300	
B5 * ♦	Παράνομη ενδομεταφορά	X				O I ΥΦ	1000 3000 3000	
B6 * ♦	Παράβαση ποσοτικών ορίων ενδομεταφοράς	X	O	1000	νέο	I ΥΦ	3000 3000	

B7	*	Διεθνής μεταφορά εμπορευμάτων χωρίς την κατοχή έγκυρης άδειας διέλευσης ή άδειας ΕΔΥΜ (άδεια ανύπαρκτη, που έχει ανακληθεί ή λήξει, που δεν ισχύει για την Ελλάδα κλπ) ή δεν συνοδεύεται από άδεια ΚΤΕΟ (ελκυστήρα, ρουμουλκούμενου και συρμού σφραγισμένα από ΚΤΕΟ)	X					O	1500	
	◆							I	3000	
	+							ΥΦ	3000	
	√									
B7α		άδεια ΕΔΥΜ. Εάν δεν φέρει σφραγίδα τελωνείου από τον τόπο φόρτωσης ή εκφόρτωσης καθώς και εισόδου και εξόδου της χώρας αποστολής και προορισμού						O	3000	
	◆							I	1500	
	+							ΥΦ	3000	

B8 *	◆ Διεθνής μεταφορά με άδεια ΕΔΥΜ χωρίς συμπλήρωση ή με ελλιπή συμπλήρωση βιβλίου δρομολογίων		X			I	2000	
						O	1000	
B9 *	◆ Υπέρβαση του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων διαδρομών με χρήση άδειας ΕΔΥΜ		X			I	2000	
						O	1000	
B10 *	◆ Μη ορθή εφαρμογή των λοιπών κανόνων χρήσης των αδειών ΕΔΥΜ			X		I	2500	
						O	1000	
B11 *	◆ Διεθνή μεταφορά με άδεια ΕΔΥΜ χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει ότι έφυγε από την χώρα του έμπορος μόνο με τελωνειακό παραστατικό (TIR, εγγύηση T1)					I	3000	
						O	1500	
B12	◆ Καμποτάζ – μεταφορά εσωτερική χωρίς Δελτίο Αποστολής και CMR και εάν έκανε είσοδο στη χώρα μας χωρίς φορτίο					I	3000	
						O	1500	
						ΥΦ	3000	
B13 *	◆ ΚΤΕΟ εάν διαπιστώνουν τα όργανα τεχνικά προβλήματα οχηματος θα οδηγούνται στο πλησιέστερο ΚΤΕΟ ή ΙΚΤΕΟ για έλεγχο με επιβάρυνση του αυτοκινητιστή					I	300	
B14 *	◆ Πιστοποιητικό ΑΤΡ για τα οχήματα μεταφοράς ευπαθών προϊόντων. Εάν το όχημα δεν φέρει έγκυρο πιστοποιητικό ΑΤΡ δεν θα του επιτρέπεται η φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων.					I	3000	
						ΥΦ	3000	

Πίνακας Γ: Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό για οδικές εμπορευματικές μεταφορές

Αριθμ.	Παράβαση	Βαθμός Σοβαρότητας				Υπόχρεος	Πρόστιμο	Κωδ. ΕΜΜΕ
		ΙΣΠ	ΠΣΠ	ΣΠ	ΕΠ			
Γ1 *	◆ Μεταφορά με όχημα που έχει μισθωθεί παράνομα		X			I	1500	

Πίνακας Δ: Μεταφορές με φορτηγά δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ)

Αριθμ.	Παράβαση	Βαθμός Σοβαρότητας				Υπόχρεος	Πρόστιμο	Κωδ. ΕΜΜΕ
		ΙΣΠ	ΠΣΠ	ΣΠ	ΕΠ			
Δ1 *	◆ Διενέργεια μεταφοράς για λογαριασμό τρίτου χωρίς άδεια οδικού μεταφορέα ή με άδεια οδικού μεταφορέα που έχει λήξει, ανακληθεί κλπ		X			I	600	
Δ2	Μεταφορά προσώπων με ΦΔΧ πέραν του επιτρεπόμενου αριθμού			X		O	100	

Δ3 *	Μεταφορά με ΦΔΧ εμπορευμάτων ή αντικειμένων άλλων από τα επιτρεπόμενα για αυτήν την κατηγορία οχήματος			X		I	500	
Δ4 *	♦ Παράνομη έλλη ρυμουλκούμενου με ΦΔΧ			X		I O	500 200	
Δ5	Κυκλοφορία ΦΔΧ χωρίς να έχει απογραφεί	X				I	1000 ;	
Δ6	Κυκλοφορία ΦΔΧ χωρίς ηλεκτρονικό σήμα ή παραποίηση αυτού			X		I	500	

Πίνακας Ε: Μεταφορές με φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ)

Αριθμ.	Παράβαση		Βαθμός Σοβαρότητας				Υπόχρεος	Πρόστιμο	Κωδ. ΕΜΜΕ
			ΙΣΠ	ΠΣΠ	ΣΠ	ΕΠ			
E1 *	♦ Μεταφορά με ΦΙΧ, για λογαριασμό της επιχείρησης, αγαθών	έως 3,5 τόνων			X		I O	300 100	νέο

	άλλων από αυτά για τη μεταφορά των οποίων τέθηκε σε κυκλοφορία								
E2 *	♦	άνω των 3,5 τόνων		X			I O	550 100	
E3 *		έως 3,5 τόνων		X			I	550	
E4 *	♦	άνω των 3,5 τόνων	X				I	1000	
E5 *	♦	έως 3,5 τόνων		X			I O	550 100	
E6 *		♦	άνω των 3,5 τόνων	X				I O	1000 200
E7 *	Οδήγηση ΦΙΧ από μη επιτρεπόμενα πρόσωπα					X	I O	100 50	
E8 *	♦	Κυκλοφορία ΦΙΧ αφού έπαυσαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ΦΙΧ			X		I O	1500 300	
E9 *	♦	Παράνομη έλξη ρυμουλκουμένου από ρυμουλκό ΙΧ			X		I O	1000 200	
E10	Κυκλοφορία ΦΙΧ άνω των 3,5τ χωρίς την αναγραφή των νόμιμων διακριτικών στις πλευρές του αμαχήματος					X	I	100	
E11 *	♦	Κυκλοφορία ΦΙΧ οχήματος εκτός της περιοχής κυκλοφορίας που ορίζεται στην άδεια κυκλοφορίας				X	I O	500 200	

Πίνακας ΣΤ: Μεταφορές με βυτιοφόρα υγρών καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης

Αριθμ.	Παράβαση	Βαθμός Σοβαρότητας				Υπόχρεος	Πρόστιμο	Κωδ. ΕΜΜΕ
		ΙΣΠ	ΠΣΠ	ΣΠ	ΕΠ			
ΣΤ1	Παράνομη κίνηση βυτιοφόρου υγρών καυσίμων (μη νόμιμος τόπος φόρτωσης ή/και εκφόρτωσης)	X				I	3000	
ΣΤ2	Κυκλοφορία βυτιοφόρου υγρών καυσίμων χωρίς αναγραφή των νομίμων σημάτων επί του οχήματος		X			I	950	
ΣΤ3 *	♦ Μεταφορά με βυτιοφόρο υγρών καυσίμων προϊόντων διαφορετικών από τα αναγραφόμενα στην άδεια κυκλοφορίας ή την άδεια εμπορίας		X			I	950	

ΣΤ4 *	Μεταφορά με βιτιοφόρο υγρών καυσίμων χωρίς τα νόμιμα συνοδευτικά έγγραφα		X			I	950	
-------	---	--	---	--	--	---	-----	--

Πίνακας Ζ: Ταξινόμηση, θέση σε κυκλοφορία και άδεια οδήγησης

Αριθμ.	Παράβαση		Βαθμός Σοβαρότητας				Υπόχρεος	Πρόστιμο	Κωδ. ΕΜΜΕ
			ΙΣΠ	ΠΣΠ	ΣΠ	ΕΠ			
Z1 *	Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας ή του οποίου η άδεια κυκλοφορίας έχει αφαιρεθεί	Μηχανοκίνητο όχημα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο	X				I O	3000 1500	
Z2 *		Ρυμουλκούμενο		X			I O	3000 1500	
Z2α		Ρυμουλκούμενο					I O	200 50	
Z3 *	Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος με άδεια κυκλοφορίας που δεν έχει χορηγηθεί νόμιμα		X				I	3000	
Z4 *	Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος χωρίς έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας κατά την αλλαγή κατόχου οχήματος και κατά την μεταβολή των αναγραφόμενων κύριων χαρακτηριστικών στοιχείων				X		I	300	
Z5	Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος το οποίο δεν έχει τοποθετημένες	Μηχανοκίνητο όχημα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο	X				I O	200 200	
Z6	τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες έχουν νόμιμα χορηγηθεί	Ρυμουλκούμενο		X			I O	200 200	

Z7 *	Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος με αντικατάσταση των πινακίδων με άλλες που δεν έχουν χορηγηθεί νόμιμα ή με παραποίηση των πινακίδων με οποιαδήποτε μορφή ή μετάθεση από το ένα όχημα σε άλλο ή κατασκευή από άλλον πλην του κατά τις διατάξεις του ΚΟΚ οριζόμενου και κατά τρόπο διάφορο	X					I O	3000 1500	
Z8	Οδήγηση φορτηγού οχήματος του οποίου οι πινακίδες δεν είναι για οποιονδήποτε λόγο ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες από τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων ή τοποθέτηση επ' αυτών μη αντανakλαστικού υλικού		X				I O	200 30	

Z9 *	Οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου χωρίς άδεια οδήγησης ή χωρίς την κατάλληλη άδεια οδήγησης ή με άδεια οδήγησης που έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο	X					I O	300 400	501
Z10 *	Οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου ενώ η αντίστοιχη κατηγορία άδειας οδήγησης έχει λήξει		X				O	100	
Z11	Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος κατά παράβαση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων στο οδικό δίκτυο της Χώρας				X		I O	50 100	
Z12	Παράνομη κυκλοφορία ΦΙΧ εντός περιοχών απαγόρευσης κυκλοφορίας πετρελαιοκίνητων οχημάτων				X		O	50	

**Πίνακας Η: Παραβάσεις σχετικές με τα μέγιστα επιτρεπόμενα βάρη και διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά φορτηγού οχήματος και ρυμουλκουμένων του**

Αριθμ.	Παράβαση		Βαθμός Σοβαρότητας				Υπόχρεος	Πρόστιμο	Κωδ. ΕΜΜΕ
			ΙΣΠ	ΠΣΠ	ΣΠ	ΕΠ			
H1 *	Υπέρβαση των ορίων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ή αντίστοιχων τιμών ΜΑΜΦΟ για οχήματα κατηγορίας N3	1,5% < 5%				X	I O ΥΦ	250 80 -	
H2 *		5% ≤ ... < 10%			X		I O ΥΦ	350 150 300	922
H3*		10% ≤ ... < 20%		X			I O ΥΦ	1000 300 1000	843





Αριθμ.	Παράβαση		Βαθμός Σοβαρότητας				Υπόχρεος	Πρόστιμο	Κωδ. ΕΜΜΕ
			ΙΣΠ	ΠΣΠ	ΣΠ	ΕΠ			
H9 *	Υπέρβαση των ορίων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ή αντίστοιχων τιμών ΜΑΜΦΟ για οχήματα κατηγορίας N1 Μέχρι 3,5 tn	3% ÷ 15%			X		I O	200 50	
H10*		15% < 30%		X			I O ΥΦ	300 100 500	
H10α		≥ 30%					I O ΥΦ	600 200 800	
H11	Υπέρβαση των ορίων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ή αντίστοιχων τιμών ΜΑΜΦΟ για οχήματα κατηγορίας O1, O2 και O3	5% ÷ 15%				X	I O ΥΦ	100 30 150	
H12 *		15% ÷ 30%		X			I O ΥΦ	300 150 400	
H12α		≥ 30%					I O ΥΦ	1000 500 1500	
H13 *	Υπέρβαση των ορίων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ή αντίστοιχων τιμών ΜΑΜΦΟ για οχήματα κατηγορίας O4	2% ÷ < 5%				X	I O ΥΦ	250 80 -	
H14 *		5% ≤ ... < 10%			X		I O ΥΦ	500 500 1000	
H15*		10% ≤ ... < 20%		X			I O ΥΦ	3000 1500 3000	
H16*		20% ≤ ...	X				I O ΥΦ	3000 3000 3000	
H17 *	Υπέρβαση των ορίων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ή αντίστοιχης τιμής ΜΑΜΦΟ συνδυασμού οχημάτων (μόνο όταν η ΜΑΜΦΟ του εκάστοτε οχήματος κατηγορίας N και O του συνδυασμού είναι εντός των ορίων της)	1,5% < 5%				X	I O ΥΦ	250 80 -	
H18 *		5% ≤ ... < 10%			X		I O ΥΦ	500 500 1000	922
H19*		10% ≤ ... < 20%		X			I O ΥΦ	3000 1500 3000	843
H20*		20% ≤ ...	X				I O ΥΦ	3000 3000 3000	701
H21	Υπέρβαση μέγιστων ορίων φόρτισης αξόνων ή	< 15%				X	I O ΥΦ	100 100 150	

H22 *	συστημάτων αξόνων του οχήματος	15% ≤ ...<25%			X		I O ΥΦ	400 150 400	
H23* ♦		≥25%		X			I O ΥΦ	800 400 1000	
H24* ♦	Υπέρβαση της τεχνικά επιτρεπτής μέγιστης μάζας οχήματος κατηγορίας N3 >19 tn ή των		X				I O ΥΦ	3000 1000 3000	

Αριθμ.	Παράβαση		Βαθμός Σοβαρότητας				Υπόχρεος	Πρόστιμο	Κωδ. ΕΜΜΕ
			ΙΣΠ	ΠΣΠ	ΣΠ	ΕΠ			
	αἰόνων του ή των συστημάτων αἰόνων του								
H25* ♦	Υπέρβαση της τεχνικά επιτρεπτής μέγιστης μάζας για οχήματα κατηγορίας O4 ή των αἰόνων του ή των συστημάτων αἰόνων του		X				I O ΥΦ	3000 1000 3000	
H26* ♦	Υπέρβαση των ορίων του μέγιστου επιτρεπόμενου μήκους για οχήματα κατηγορίας N ή τα ριμουλκούμενά τους ή συνδυασμούς των οχημάτων αυτών	4% ÷ 10%			X		I O ΥΦ	300 200 400	924
H26α* ♦		10% ÷ 20%					I O ΥΦ	1000 500 1500	
H27* ♦		≥20%		X			I O ΥΦ	3000 1500 3000	845
H28* ♦	Υπέρβαση των ορίων του μέγιστου επιτρεπόμενου πλάτους για οχήματα κατηγορίας N ή τα ριμουλκούμενά τους ή συνδυασμούς των οχημάτων αυτών	2,65 μ. ≤ ... < 3,10 μ.			X		I O ΥΦ	300 200 500	925
H29* ♦		≥ 3,10 μ.		X			I O ΥΦ	3000 1000 3000	846
H30* ♦	Υπέρβαση των ορίων του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους οχήματος	4,07 < 4,20 μ.		X			I O ΥΦ	550 260 550	
H31* ♦		≥ 4,20 μ.	X				I O ΥΦ	3000 1000 3000	

H32* ♦	Έλλη οχήματος κατά παράβαση του άρθρου 54 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας	N3	X				I O	3000 1500	
H32*		N2		X			I O	1000 500	
H32*		N1				X	I O	200 50	
H32α * ♦	Ελκυστήρας ΕΕ όχι ελληνικός έλκει ελληνικό ρυμουλκούμενο						I O ΥΦ	3000 1500 3000	
H32β * ♦	Ελκυστήρας ελληνικός έλκει ΕΕ ρυμουλκούμενο ή ελληνικός χωρίς σύμβαση θεωρημένη από εφορία και το τμήμα Συγκοινωνιών και δηλωμένο οδηγό βάση του νόμου						I O ΥΦ	3000 1500 3000	
H32γ * ♦	Ελκυστήρας ελληνικός έλκει τρίτης χώρας εκτός ΕΕ ρυμουλκούμενο						I O ΥΦ	3000 2000 3000	
H32δ * ♦	Ελκυστήρας τρίτης χώρας εκτός ΕΕ έλκει ελληνικό ρυμουλκούμενο						I O ΥΦ	3000 2000 3000	
H32ε * ♦	Ελκυστήρας ελληνικός έλκει ρυμουλκούμενο ΕΕ κάνοντας συνδυασμένη μεταφορά από λιμάνι πάνω από 150km ή από σταθμό τρένου πάνω από 100km						I O ΥΦ	3000 1500 3000	

	πέρα του ορίου αυτού								
H35* ♦	Κυκλοφορία οχήματος κατηγορίας N, ή	N3	X				I O ΥΦ	300 300 500	
H36* ♦	των ριμουλκωμένων τους ή	N2		X			I O ΥΦ	200 200 400	
H37	συνδυασμούς των οχημάτων αυτών, στα οποία η τοποθέτηση και στοιβασία του φορτίου δεν πληροί τις διατάξεις του άρθρου 32 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας	N1			X		I O ΥΦ	100 50 100	
H38* ♦	Κυκλοφορία οχήματος κατηγορίας N, ή	N3	X				I O ΥΦ	300 300 500	

Αριθμ.	Παράβαση	Βαθμός Σοβαρότητας				Υπόχρεος	Πρόστιμο	Κωδ. ΕΜΜΕ	
		ΙΣΠ	ΠΣΠ	ΣΠ	ΕΠ				
H39* ♦	των ριμουλκούμενων τους ή	N2		X			I O ΥΦ	200 200 400	
H40	συνδυασμούς των οχημάτων αυτών, στα οποία η	N1			X		I O ΥΦ	100 50 100	
	τοποθέτηση και στοιβασία του φορτίου δεν πληροί τις διατάξεις του άρθρου 3 ν.3446/2006 [συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των υπ' αρ. 3829/259/2013 (Β' 2517) και 93143/2021 (Β' 1591) υ. α.]								
H41	Τεχνικά χαρακτηριστικά οχήματος	Χρώμα			X		I O	200 50	
H42	διαφορετικά από τα	Αριθμός θέσεων			X		I O	50 100	
H43	αναγραφόμενα στην άδεια κυκλοφορίας	Αριθμός αξόνων/ τροχών/ ελαστικών		X			I O	300 100	
H44		Καύσιμο		X			I O	300 50	
H45		Χωρητικ. δεξαμενής καυσίμου			X		I O	100 0	
H46 * ♦		Σχήμα/ Τύπος/ Είδος αμάξης		X			I O	3000 1500	
H47 * ♦		Διαστάσεις αμάξης		X			I	1000	
H48	Εξαρτήματα, εξοπλισμός οχήματος κατηγορίας N, ή τα ριμουλκούμενά τους ή συνδυασμούς των οχημάτων αυτών που δεν αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας ενώ προβλέπεται (ενδεικτικά: γερανός, υδραυλική πόρτα, συστήματα μετωπικής προστασίας, διατάξεις μηχανικής διεύλιξης)				X		I O	300 100	
H49♦	Κυκλοφορία οχήματος κατηγορίας N, ή τα ριμουλκούμενά τους ή συνδυασμούς των οχημάτων αυτών κατά παράβαση κανονιστικής πράξης που προβλέπει την υποχρεωτική ύπαρξη εξαρτημάτων ή συστημάτων (ενδεικτικά: σύστημα ΣΑΠ)		X				I O	1500 800	

Αριθμ.	Παράβαση	Βαθμός Σοβαρότητας				Υπόχρεος	Πρόστιμο	Κωδ. ΕΜΜΕ
		ΙΣΠ	ΠΣΠ	ΣΠ	ΕΠ			
H50♦	Μη εγκατεστημένος περιοριστής ταχύτητας (εφόσον απαιτείται)	X				I	1000	203
H51	Ο περιοριστής ταχύτητας δεν έχει τοποθετηθεί από ευκεκριμένο συνεργείο			X		I O Συνεργείο εγκατάστασης	100 0 500	926
H52	Δόλια χρήση συσκευής ώστε να παραποιούνται τα στοιχεία του περιοριστή ταχύτητας ή δόλια χρήση του περιοριστή ταχύτητας	X				I O	200 150	204
H53	Πλαστικοποίηση αδειών συρμού, φορτηγού ή ρυμουλκούμενου ή και των δύο ή άδειας ΕΕ ή γενικά κάθε έγγραφο του αυτοκινήτου					I O	500 150	

\* Ακίνητοποίηση του οχήματος και συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις (μεταφόρτωση, επισκευές, αντικατάσταση κλ). θα αφαιρούνται προσωρινά από τον οδηγό όλα τα έγγραφα άδεια οχήματος, άδεια οδήγησης, κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, έγγραφα μεταφοράς

♦ Αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, εγγράφων μεταφοράς και άδεια οδήγησης οδηγού έως τη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις

+ Πέρα από το CMR πρέπει εντός της χώρας μας και μέχρι τα σύνορά μας να επιδεικνύουν και δελτίο αποστολής

√ η άδεια εισόδου για ένα έμφορτο φορτηγό θα πρέπει τα όργανα να το σφραγίζουν για να ακυρώνεται και να μην επαναχρησιμοποιείται